


あなたの綺麗、満足してますか ……

世界中でご提案できる中性ポリマーがここに 있습니다

*mio-X*で輝きを取り戻してください

きっとあなたも手放せなくなるでしょう



mio-X
POLYMER

新車ボディの光沢を保つには、
手洗いと *mio-X* ポリマーをコートすることと、

もう一つはあなたの大切なお車に
愛情をもってメンテナンスを続ける事です。

mio-X POLYMER

光沢と輝きのポリマーコート

最高級の天然カルナバロウにフッ素ポリマーを配合することにより新車の輝きを再生します。水垢、汚れを付けにくく、UVカットし、人もクルマも紫外線から守ります。ガラス面、ボディーバンパー、サイドミラー、アルミホイールなど全て撥水できます。もし、汚れても、水洗いだけでOK!

超高光沢のグラスコート

スーパープラズマ法で多目的効果のワンドロップカーコート。超高光沢の驚異次元シールドは、光沢、撥水、耐久、防汚にすぐれており、走行するだけで雨や汚れを弾き飛ばします。もちろん、UVカット、レースカーにも使用されています。

透明なガラス被膜により、ボディの塗装面を美しく保ちます。



10円玉がきれいになることをご存知ですか?

カーシャンプーだけでは取れない汚れがいっぱいあります。でもMio-X POLYMERなら取れます。

さあ あなたも 自分の手で
プロの世界へ

mio-X ポリマー

Q&A

Q. 新車でも使用できますか?

A. はい、新車でも使用できます。新車から使用される方は、よりいっそう輝きを保てますのでお勧めします。

Q. コート後のお手入れは、カーシャンプーを使用しても良いですか?

A. カーシャンプーを使用しなくても、水洗いでOKです。汚れが目立つ場合、シャンプー後にNo. 3の液でメンテナンスをしてください。撥水がよみがえります。

小傷やピッチが取れない場合は、部分的にNo. 2の液でメンテナンスしてください。

ポリマーコートをすれば洗わなくてもずっと光沢や輝きを保てるのは間違っています。日頃の手入れは本当に大事です。

1～2週間に1度水洗いで、ほこりや泥は取ってください。特に鳥のふんは見たらすぐ取ってください。酸化により塗装面を傷めることがあります。



品 名	品 番	適応車種	定 価
ポリマーコート	PCK-100 (100ml×3本入)	中型小型車用	12,000円
	PCK-200 (200ml×3本入)	大型車(中型車2台分)	19,000円
グラスコート	GCK-100 (100ml×3本入)	中型小型車用	17,000円
	GCK-200 (200ml×3本入)	大型車(中型車2台分)	29,000円

*上記4種類のキットから、お選びください。

 **MiOソニック株式会社**

〒619-0216 京都府木津川市州見台3-5-8-1
TEL.0774-73-4410 FAX.0774-73-4411
E-mail:info@miosonic.co.jp
http://www.miosonic.co.jp

 **0120-06-2310**

代理店

mio-X® Feセンサー

鉄粉、浮きサビ等を素早く強力に分解する、特殊表面処理剤。



液性 中性

● 使用用途

- 車のボディ鉄粉除去
- フロントガラスの油膜取り
- アルミホイールのブレーキダストの除去

● 使用方法

- ① 水洗いして、砂、泥、異物を落として下さい。
表面から10～20cm程度離して均一にスプレーし、スポンジで軽く伸ばして下さい。
- ② 鉄粉、浮きサビ等があれば赤紫に変色します。1～3分後スポンジかブラシ等で軽くこすりながら水洗いして下さい。(ヘアーラインのステンレスはラインに沿って擦るのがコツ)
- ③ 一度で落ちきらない時は、繰り返して作業して下さい。(尚、鉄鋼製品には後処理として防錆処理が必要です)

☆注意 吸入・飲用不可、室内は避け、換気の良い場所でご使用下さい。(鼻をつく臭いがあります)

● 車外以外の利用法

- 石材(大理石、御影石、墓石)の錆 銅、真鍮、ステンレスの錆の再生
- 貴金属の酸化を取り光沢を再生
- 工具や回らないネジの再生

 MiOソニック株式会社

 0120-06-2310

PROFESSIONAL CAR REFRESH

mio-X® カーフレンド



● 使用用途

- 最高級の天然カルナバロウにフッ素ポリマー配合により、水垢、ピッチ、タールを取り小傷を隠し新車の輝きを再生

● 使用方法

- ボディが濡れていてもOK。スポンジに付けて、ワックスがけをして下さい。
- 少し力を入れていただきますと、がんこな水垢、虫、ピッチタールを簡単に取り、小傷も隠します。
- 拭き取りは、乾くまでにするほうが作業が簡単です。ダーク色の車は、より深みのある光沢を再現。
- ホワイト、パール、シルバーメタリックの小傷は簡単に隠れます。

● 車両以外の利用

電化製品の劣化した表面を再生、ガラスにこびりついたセロテープ取り
クリーナーで取れないOA機器、机、ロッカーを新品同様に再生、ボート、ジェットスキーにも最適

☆ 尚、白く乾いての拭き取りは作業性は悪いです。

★注意

吸入飲用不可：人体に害があるので吸入したり飲んだりしないで下さい。
使用中気分が悪くなった場合は、直ちに使用を中止し、通気の良い所で安静にしてください。
子供の手の届く所へは置かないで下さい。
保管の際は、容器を密閉にし、直射日光、湿度40℃以上の場所、
水のかかる場所湿気の多い場所は避けて下さい
製造日より2年以上にならないようにして下さい

 MiOソニック株式会社
☎0120-06-2310

液性 中性

自動車・ガラス・石材・金属・Concrete
多目的防汚WAX

mio-X[®] ネクサスWAX



液性 中性

● 使用用途

➢ 水垢、汚れを付けにくくし、UVカット。人も車も紫外線から守ります。雨と走行により汚れを落とします。

● 使用方法

➢ 車両の汚れを取り除いたら濡れたタオルにWAXを吹きかけガラス面、ボディ、バンパ、サイドミラー等、拭いてください。拭き終わったら、水をかけて完了。残った水滴は拭き取ってください。

● 車両以外の利用方法

➢ 便器、浴槽、シンクレンジ周り、家の中の全てに使用汚れを付けにくくし、紫外線カット、テレビの画面、鏡、ガラス類は特に長持ちします。眼鏡、じゅうたんもご使用出来ます。

➢ 外壁(コンクリート、モルタル、レンガどんな素材でも)、紫外線と劣化から守ります。

● 使用上の注意

1. 直接スプレーをかけますと過剰WAXになり、効果が半減します。
2. 使用後は顔等にスプレー霧が付着していることが考えられますので石鹸でよく洗ってください。
3. 炎天下やボディの熱いときは色のムラやシミの原因になりますので使用しないで下さい。
4. 劣化した塗装面や粗悪な再塗装面では十分な効果が得られないことがあります。
5. ガラス面に多く塗装するとワイパーのビビリの原因になります。ガラス面、ワイパーブレードの過剰物を乾いた布で拭き取して下さい。

★一般注意

吸入飲用不可: 人体に害があるので吸入したり飲んだりしないで下さい。

破裂するありますので恐れが直射日光は避け40度以上の場所には置かないで下さい。

引火性がありますので火気に近づけないで下さい。

子供の手の届く所へは置かないで下さい。

 **MiOソニック株式会社**
0120-06-2310

mio-X POLYMER コーティングキット

Fe センサー

- 車のボディの鉄粉除去 ●フロントガラスの油膜取り
- アルミホイールのブレーキダストの除去



500ml (FS-500) 2L (FS-2L) 4L (FS-4L)

汚れがひどい時は、水洗いをしてから使用してください。まず、天井、フロントガラス、ボンネット、トランク、サイド、アルミホイールと順序よくスプレーし、5分以内にスポンジか、タオルできれいに水洗いしてください。

車両以外 の利用法

- ・石材(大理石、御影石、墓石)の錆
- ・銅、真鍮、ステンレスの錆と再生
- ・貴金属の酸化を取り光沢を再生
- ・自転車、バイク、の錆
- ・工具や回らないネジの再生

ご注意 5分以内ですので、部分的に分けて実施してください。

カーフレンド

- 最高級の天然カルナバロウにフッ素ポリマー配合により、水垢、ピッチ、タールを取り小傷を隠し新車の輝きを再生



300ml (CF-300) 500ml (CF-500) 2L (CF-2L) 4L (CF-4L)

ボディが濡れていてもOK。スポンジにつけて、ワックスがけをしてください。少し力を入れていただきますと、がんこな水垢、虫、ピッチ、タールを簡単に取り、小傷も隠します。拭き取りは、乾くまでにやりますと作業が簡単です。ダーク色の車は、より深みのある光沢を再現。ホワイト、パール、シルバーメタリックの小傷は完全に隠れます。

車両以外 の利用法

- ・電化製品の劣化した表面を再生
- ・ガラスにこびりついたセロテープ取り
- ・クリーナーで取れないOA機器、机、ロッカーを新品同様に再生
- ・ボート、ジェットスキー、にも最高

ご注意 白く乾いての拭き取りは、作業性が悪いです。

ネクサスWAX

- 水垢、汚れを付けにくくし、UVカット。人も車も紫外線から守ります。雨と走行により汚れを落とします。



300ml (NW-300) 2L (NW-2L) 4L (NW-4L)

ワックスがけは、いたって簡単。5分で完璧です。車両の汚れを取り、フロントガラス、ガラス面、ボディ、バンパ、サイドミラーと全てを、濡れたタオルにふりかけ、ふいてください。ふき終わったら、水をかけて完了。水滴が残っていたら拭き取ってください。

車両以外 の利用法

- ・便器1ヶ月、浴槽、浴室3ヶ月、シンクレンジ回り、家の中全てに使え汚れを付けにくくし、紫外線カット、テレビの画面、鏡、ガラスは1年間ティッシュでOK！眼鏡、じゅうたんも…
- ・外壁(コンクリート、モルタル、レンガどんな素材でも)3年間、紫外線と劣化から、守ります。
- ・ネクサスWAXは、化粧品、食品添加剤レベル

ご注意 直接スプレーをかけますと過剰ワックスになり、効果が半減します。

グラスシールド

- スーパープラズマ法で多目的効果のワンドロップカーワックス、超高光沢の驚異の異次元シールドは、光沢、撥水、耐久、防汚にすぐれ、走行するだけで雨や汚れを弾き飛ばします。

綺麗に洗車したあと、たっぷりと水を含ませた大きめのスポンジかタオルに、本剤10ccをふりかけ塗り伸ばし、水をかけて、乾いたタオルでふいてください。




300ml (GC-300)

ご注意 過剰な使用は効果を半減させますので塗り過ぎないようにしてください。

 **MiOソニック株式会社**

〒619-0216 京都府木津川市州見台3-5-8-1
TEL.0774-73-4410 FAX.0774-73-4411
E-mail:info@miosonic.co.jp
http://www.miosonic.co.jp

0120-06-2310



No.1 Feセンサー

部分的にスプレーします。



紫色に変色した所は鉄粉が附着しています！



1～2分後に水洗いします。



こんな汚れたホイールも

この通り！ ピッカピカ！！



No.2 カーフレンド

ご注意 ホイール専用です。ガラス部には絶対使用しないで下さい。



Before

After

ドアについた小さいキズも隠れます！




No.3 ネクサスWAX

濡れたタオルに適量を染み込ませ、全体に塗ります。



ホイールも、ガラス面にも！



水をかけて、撥水効果を確認してください。



完了！

最後に水をふき取ります。

車両エンジン・機械工具専用

SUPER CLEANER

カー・ストロング



MiOソニック株式会社

優れた洗浄力を持ち、威力はまさにスーパー

自動車(エンジン、内張、タイヤ)

各種機械・工具・部品・工場床及び諸設備等

油成分などの汚れの除去

ストロング



使用方法

①エンジン・機械等の清掃

原液または3～5倍程度の水溶液を当社製エアースプレー等により塗布し、10～20秒間放置後、高圧ウォッシャーまたはスチームで洗浄してください。

②部品・工具等の浸漬法

本剤3～10倍程度の水溶液中に3～5分間浸漬した後、ウエスで拭き取るか高圧ウォッシャーまたはスチームで洗浄してください。

③工場床面等の油性分汚れの除去

本剤5倍程度の水溶液を床面に塗布し充分浸透後、モップかデッキブラシ等で洗浄してください。(頑固な汚れは電気ポリッシャーをご利用頂くと能率的です)

使用上のご注意

- 自動車ボデーの洗浄には使用しないでください。
- その他特殊材質の場合は、お問い合わせの上お使いください。
- 荒れ性の方はご使用後、ハンドクリームをお使いください。

 **MiOソニック株式会社**

☎0120-06-2310



ご用命アフターサービスにも万全を期しております。ご相談は下記の事業所へ。



TYRE and BUMPER

ブラックリターン

(BlackReturns)

- タイヤにやさしい乳化性
- 濡れ色抜群できわだつ黒さ
- ベタツキ無しで雨にも強い

環境への気くばり、便利なCパック

- 使用済み容器の廃棄がラク
- コック付きで、詰め替えがカンタン



MiOソニック株式会社

0120-06-2310



ご用命アフターサービスにも万全を期しております。ご相談は下記の事業所へ